TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2022-IPMA-PP-SRP

Após analisado o resultado do **Pregão Presencial Nº. 007/2022-IPMA-PP-SRP**, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos equipamentos de refrigeração para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de computadores, impressoras e perifericos e a aquisição e recarga de tonners, para atender o Instituto de Previdência Municipal de Abaetetuba-PA, e recebidas às propostas consolidadas e documentos de complementação apresentados pela empresa **LEÃO DOS SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME**, **CNPJ Nº 15.022.630/0001-34** em conformidade com o prazo aberto pelos artigos 42 e 43 da Lei complementar 123/06 alterada pela Lei complementar 147/14, a Pregoeira **Sra. Danielly Farias Corrêa ADJUDICA** à licitante**, LEÃO DOS SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME**, **CNPJ Nº 15.022.630/0001-34**, vencedora do certame, conforme indicado no quadro abaixo.

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO: LEÃO DOS SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME, CNPJ Nº 15.022.630/0001-34

ITEM	QTD	UNID.	DESCRIMINAÇAO	VALOR UNIT	TOTAL
1	1	UNID	Manutenção bimestral Split 24.000 BTU'S	R$ 451,72	R$ 451,72
2	1	UNID	Manutenção geral Split 24.000 BTU'S	R$ 511,47	R$ 511,47
3	1	UNID	Manutenção bimestral Split 18.000 BTU'S	R$ 380,80	R$ 380,80
4	1	UNID	Manutenção geral Split 18.000 BTU'S	R$ 485,32	R$ 485,32
5	3	UNID	Manutenção bimestral Split 12.000 BTU'S	R$ 362,12	R$ 1.086,36
6	3	UNID	Manutenção geral Split 12.000 BTU'S	R$ 448,00	R$ 1.344,00
7	2	UNID	Manutenção bimestral Split 9.000 BTU'S	R$ 298,67	R$ 597,34
8	2	UNID	Manutenção geral Split 9.000 BTU'S	R$ 440,43	R$ 880,86
9	1	UNID	Manutenção preventiva ou troca de compressor BTU 24.000	R$ 754,13	R$ 754,13
10	1	UNID	Manutenção preventiva ou troca de compressor BTU 18.000	R$ 556,27	R$ 556,27
11	3	UNID	Manutenção preventiva ou troca de compressor BTU 12.000	R$ 458,83	R$ 1.376,49
12	2	UNID	Manutenção preventiva ou troca de compressor BTU 9.000	R$ 446,88	R$ 893,76
13	1	UNID	Manutenção corretiva reposição de gás BTU 24.000	R$ 313,60	R$ 313,60

14	1	UNID	Manutenção corretiva reposição de gás BTU 18.000	R$ 294,93	R$ 294,93
15	3	UNID	Manutenção corretiva reposição de gás BTU 12.000	R$ 283,73	R$ 851,19
16	2	UNID	Manutenção corretiva reposição de gás BTU 9.000	R$ 283,73	R$ 567,46
17	1	UNID	Instalação/ou remoção de 2 a 5 metros de tubulação/dreno/ espojoso Split 24.000 BTU'S	R$ 578,67	R$ 578,67
18	1	UNID	Instalação/ou remoção de 2 a 5 metros de tubulação/dreno/ espojoso Split 18.000 BTU'S	R$ 571,20	R$ 571,20
19	3	UNID	Instalação/ou remoção de 2 a 5 metros de tubulação/dreno/ espojoso Split 12.000 BTU'S	R$ 470,40	R$ 1.411,20
20	2	UNID	Instalação/ou remoção de 2 a 5 metros de tubulação/dreno/ espojoso Split 9.000 BTU'S	R$ 470,40	R$ 940,80
21	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição motor do ventilador da condensadora Split 24.000 BTU'S	R$ 562,24	R$ 562,24
22	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição motor do ventilador da condensadora Split 18.000 BTU'S	R$ 577,17	R$ 577,17
23	3	UNID	Manutenção corretiva ou substituição motor do ventilador da condensadora Split 12.000 BTU'S	R$ 347,20	R$ 1.041,60
24	2	UNID	Manutenção corretiva ou substituição motor do ventilador da condensadora Split 9.000 BTU'S	R$ 332,27	R$ 664,54
25	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição hélice do ventilador Split 24.000 BTU'S	R$ 242,67	R$ 242,67
26	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição hélice do ventilador Split 18.000 BTU'S	R$ 225,87	R$ 225,87
27	3	UNID	Manutenção corretiva ou substituição hélice do ventilador Split 12.000 BTU'S	R$ 201,60	R$ 604,80
28	2	UNID	Manutenção corretiva ou substituição hélice do ventilador Split 9.000 BTU'S	R$ 89,60	R$ 179,20
29	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição de capacitor Split 24.000 BTU'S	R$ 82,13	R$ 82,13
30	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição de capacitor Split 18.000 BTU'S	R$ 74,67	R$ 74,67
31	3	UNID	Manutenção corretiva ou substituição de capacitor Split 12.000 BTU'S	R$ 70,93	R$ 212,79
32	2	UNID	Manutenção corretiva ou substituição de capacitor Split 9.000 BTU'S	R$ 72,80	R$ 145,60
33	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição de válvula de serviços Split 24.000 BTU'S	R$ 134,40	R$ 134,40
34	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição de válvula de serviços Split 18.000 BTU'S	R$ 120,59	R$ 120,59
35	3	UNID	Manutenção corretiva ou substituição de válvula de serviços Split 12.000 BTU'S	R$ 103,40	R$ 310,20
36	2	UNID	Manutenção corretiva ou substituição de válvula de serviços Split 9.000 BTU'S	R$ 89,60	R$ 179,20
37	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição de serpentina da condensadora Split 24.000 BTU'S	R$ 937,07	R$ 937,07
38	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição de serpentina da condensadora Split 18.000 BTU'S	R$ 877,33	R$ 887,33
39	3	UNID	Manutenção corretiva ou substituição de serpentina	R$ 765,33	R$ 2.295,99

			da condensadora Split 12.000 BTU'S		
40	2	UNID	Manutenção corretiva ou substituição de serpentina da condensadora Split 9.000 BTU'S	R$ 628,00	R$ 1.256,00
41	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição de motor do ventilador evaporadora Split 24.000 BTU'S	R$ 554,77	R$ 554,77
42	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição de motor do ventilador evaporadora Split 18.000 BTU'S	R$ 429,33	R$ 429,33
43	3	UNID	Manutenção corretiva ou substituição de motor do ventilador evaporadora Split 12.000 BTU'S	R$ 328,53	R$ 985,59
44	2	UNID	Manutenção corretiva ou substituição de motor do ventilador evaporadora Split 9.000 BTU'S	R$ 300,91	R$ 601,82
45	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição turbina da evaporadora Split 24.000 BTU'S	R$ 322,93	R$ 322,93
46	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição turbina da evaporadora Split 18.000 BTU'S	R$ 321,07	R$ 321,07
47	3	UNID	Manutenção corretiva ou substituição turbina da evaporadora Split 12.000 BTU'S	R$ 261,33	R$ 783,99
48	2	UNID	Manutenção corretiva ou substituição turbina da evaporadora Split 9.000 BTU'S	R$ 218,40	R$ 436,80
49	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição placa eletrônica Split 24.000 BTU'S	R$ 554,40	R$ 554,40
50	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição placa eletrônica Split 18.000 BTU'S	R$ 477,87	R$ 477,87
51	3	UNID	Manutenção corretiva ou substituição placa eletrônica Split 12.000 BTU'S	R$ 354,67	R$ 1.064,01
52	2	UNID	Manutenção corretiva ou substituição placa eletrônica Split 9.000 BTU'S	R$ 336,00	R$ 672,00
53	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição sensor de degelo Split 24.000 BTU'S	R$ 168,00	R$ 168,00
54	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição sensor de degelo Split 18.000 BTU'S	R$ 168,00	R$ 168,00
55	3	UNID	Manutenção corretiva ou substituição sensor de degelo Split 12.000 BTU'S	R$ 130,67	R$ 392,01
56	2	UNID	Manutenção corretiva ou substituição sensor de degelo Split 9.000 BTU'S	R$ 126,93	R$ 253,86
57	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição sensor de temperatura Split 24.000 BTU'S	R$ 153,07	R$ 153,07
58	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição sensor de temperatura Split 18.000 BTU'S	R$ 141,47	R$ 141,47
59	3	UNID	Manutenção corretiva ou substituição sensor de temperatura Split 12.000 BTU'S	R$ 108,27	R$ 324,81
60	2	UNID	Manutenção corretiva ou substituição sensor de temperatura Split 9.000 BTU'S	R$ 104,16	R$ 208,32
61	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição placa interfase evaporadora Split 24.000 BTU'S	R$ 787,73	R$ 787,73
62	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição placa interfase evaporadora Split 18.000 BTU'S	R$ 739,20	R$ 739,20
63	3	UNID	Manutenção corretiva ou substituição placa interfase	R$ 421,87	R$ 1.265,61

			evaporadora Split 12.000 BTU'S		
64	2	UNID	Manutenção corretiva ou substituição placa interfase evaporadora Split 9.000 BTU'S	R$ 395,73	R$ 791,46
65	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição motor swing evaporadora Split 24.000 BTU'S	R$ 406,93	R$ 406,93
66	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição motor swing evaporadora Split 18.000 BTU'S	R$ 287,47	R$ 287,47
67	3	UNID	Manutenção corretiva ou substituição motor swing evaporadora Split 12.000 BTU'S	R$ 268,80	R$ 806,40
68	2	UNID	Manutenção corretiva ou substituição motor swing evaporadora Split 9.000 BTU'S	R$ 246,40	R$ 492,80
69	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição de serpentina evaporadora Split 24.000 BTU'S	R$ 677,60	R$ 667,60
70	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição de serpentina evaporadora Split 18.000 BTU'S	R$ 672,00	R$ 672,00
71	3	UNID	Manutenção corretiva ou substituição de serpentina evaporadora Split 12.000 BTU'S	R$ 347,20	R$ 1.041,60
72	2	UNID	Manutenção corretiva ou substituição de serpentina evaporadora Split 9.000 BTU'S	R$ 287,47	R$ 574,94
73	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição bandejo dreno evaporadora Split 24.000 BTU'S	R$ 173,60	R$ 173,60
74	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição bandejo dreno evaporadora Split 18.000 BTU'S	R$ 173,60	R$ 173,60
75	3	UNID	Manutenção corretiva ou substituição bandejo dreno evaporadora Split 12.000 BTU'S	R$ 115,73	R$ 347,19
76	2	UNID	Manutenção corretiva ou substituição bandejo dreno evaporadora Split 9.000 BTU'S	R$ 108,27	R$ 216,54
77	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição suporte condensadora Split 24.000 BTU'S	R$ 123,20	R$ 123,20
78	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição suporte condensadora Split 18.000 BTU'S	R$ 123,20	R$ 123,20
79	3	UNID	Manutenção corretiva ou substituição suporte condensadora Split 12.000 BTU'S	R$ 85,87	R$ 257,61
80	2	UNID	Manutenção corretiva ou substituição suporte condensadora Split 9.000 BTU'S	R$ 59,73	R$ 119,46
81	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição contactora Split 24.000 BTU'S	R$ 179,20	R$ 179,20
82	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição contactora Split 18.000 BTU'S	R$ 179,20	R$ 179,20
83	3	UNID	Manutenção corretiva ou substituição contactora Split 12.000 BTU'S	R$ 116,48	R$ 349,44
84	2	UNID	Manutenção corretiva ou substituição contactora Split 9.000 BTU'S	R$ 116,48	R$ 232,96
85	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição cabo de força Split 24.000 BTU'S	R$ 78,40	R$ 78,40
86	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição cabo de força Split 18.000 BTU'S	R$ 61,60	R$ 61,60
87	3	UNID	Manutenção corretiva ou substituição cabo de força	R$ 42,93	R$ 128,79

			Split 12.000 BTU'S		
88	2	UNID	Manutenção corretiva ou substituição cabo de força Split 9.000 BTU'S	R$ 41,81	R$ 83,62
89	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição caixa do painel de controle Split 24.000 BTU'S	R$ 556,27	R$ 556,27
90	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição caixa do painel de controle Split 18.000 BTU'S	R$ 552,53	R$ 552,53
91	3	UNID	Manutenção corretiva ou substituição caixa do painel de controle Split 12.000 BTU'S	R$ 448,00	R$ 1.344,00
92	2	UNID	Manutenção corretiva ou substituição caixa do painel de controle Split 9.000 BTU'S	R$ 410,67	R$ 821,34
93	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição cantoneira do chassi Split 24.000 BTU'S	R$ 168,37	R$ 168,37
94	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição cantoneira do chassi Split 18.000 BTU'S	R$ 153,07	R$ 153,07
95	3	UNID	Manutenção corretiva ou substituição cantoneira do chassi Split 12.000 BTU'S	R$ 98,93	R$ 296,79
96	2	UNID	Manutenção corretiva ou substituição cantoneira do chassi Split 9.000 BTU'S	R$ 89,60	R$ 179,20
97	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição chassi do evaporador Split 24.000 BTU'S	R$ 216,53	R$ 216,53
98	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição chassi do evaporador Split 18.000 BTU'S	R$ 216,53	R$ 216,53
99	3	UNID	Manutenção corretiva ou substituição chassi do evaporador Split 12.000 BTU'S	R$ 179,20	R$ 537,60
100	2	UNID	Manutenção corretiva ou substituição chassi do evaporador Split 9.000 BTU'S	R$ 171,73	R$ 343,46
101	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição transformador Split 24.000 BTU'S	R$ 410,67	R$ 410,67
102	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição transformador Split 18.000 BTU'S	R$ 410,67	R$ 410,67
103	3	UNID	Manutenção corretiva ou substituição transformador Split 12.000 BTU'S	R$ 283,73	R$ 851,19
104	2	UNID	Manutenção corretiva ou substituição transformador Split 9.000 BTU'S	R$ 283,73	R$ 567,46
105	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição tampa da grade do termostato Split 24.000 BTU'S	R$ 175,47	R$ 175,47
106	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição tampa da grade do termostato Split 18.000 BTU'S	R$ 153,07	R$ 153,07
107	3	UNID	Manutenção corretiva ou substituição tampa da grade do termostato Split 12.000 BTU'S	R$ 108,27	R$ 324,81
108	2	UNID	Manutenção corretiva ou substituição tampa da grade do termostato Split 9.000 BTU'S	R$ 100,80	R$ 201,60
109	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição suporte de fixação unidade interna e externa Split 24.000 BTU'S	R$ 235,20	R$ 235,20
110	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição suporte de fixação unidade interna e externa Split 18.000 BTU'S	R$ 220,27	R$ 220,27
111	3	UNID	Manutenção corretiva ou substituição suporte de	R$ 175,47	R$ 526,41

			fixação unidade interna e externa Split 12.000 BTU'S		
112	2	UNID	Manutenção corretiva ou substituição suporte de fixação unidade interna e externa Split 9.000 BTU'S	R$ 171,73	R$ 343,46
113	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição placa do reset Split 24.000 BTU'S	R$ 351,68	R$ 351,68
114	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição placa do reset Split 18.000 BTU'S	R$ 351,68	R$ 351,68
115	3	UNID	Manutenção corretiva ou substituição placa do reset Split 12.000 BTU'S	R$ 298,67	R$ 896,01
116	2	UNID	Manutenção corretiva ou substituição placa do reset Split 9.000 BTU'S	R$ 298,67	R$ 597,34
117	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição placa de controle Split 24.000 BTU'S	R$ 114,90	R$ 114,90
118	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição placa de controle Split 18.000 BTU'S	R$ 112,00	R$ 112,00
119	3	UNID	Manutenção corretiva ou substituição placa de controle Split 12.000 BTU'S	R$ 89,60	R$ 268,80
120	2	UNID	Manutenção corretiva ou substituição placa de controle Split 9.000 BTU'S	R$ 82,13	R$ 164,26
121	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição mancal do blower Split 24.000 BTU'S	R$ 100,05	R$ 100,05
122	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição mancal do blower Split 18.000 BTU'S	R$ 89,60	R$ 89,60
123	3	UNID	Manutenção corretiva ou substituição mancal do blower Split 12.000 BTU'S	R$ 56,00	R$ 168,00
124	2	UNID	Manutenção corretiva ou substituição mancal do blower Split 9.000 BTU'S	R$ 56,00	R$ 112,00
125	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição conjunto do evaporador Split 24.000 BTU'S	R$ 914,67	R$ 914,67
126	1	UNID	Manutenção corretiva ou substituição conjunto do evaporador Split 18.000 BTU'S	R$ 907,20	R$ 907,20
127	3	UNID	Manutenção corretiva ou substituição conjunto do evaporador Split 12.000 BTU'S	R$ 774,13	R$ 2.322,39
128	2	UNID	Manutenção corretiva ou substituição conjunto do evaporador Split 9.000 BTU'S	R$ 746,67	R$ 1.493,34
129	2	UNID	Central de ar 12.000 BTU'S	R$ 2.200,00	R$ 4.400,00
					R$69.126,99

INST DE PREV E ASSIST DO SERV P C DO MUNIC ABAETE:01510576000161

Assinado de forma digital por INST DE PREV E ASSIST DO SERV P C DO MUNIC ABAETE:01510576000161
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PA, l=ABAETETUBA, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=23917962000105, ou=presencial, cn=INST DE PREV E ASSIST DO SERV P C DO MUNIC ABAETE:01510576000161
Dados: 2022.08.04 11:42:36 -03'00'

DANIELLY FARIAS CORREA:75946394215

Assinado de forma digital por DANIELLY FARIAS CORREA:75946394215
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=23917962000105, ou=presencial, cn=DANIELLY FARIAS CORREA:75946394215
Dados: 2022.08.04 11:37:11 -03'00'

Danielly Farias Corrêa
Pregoeira

Abaetetuba - PA, 21 de julho de 2022.

ANGELO JOSE LOBATO RODRIGUES:35231670278

Assinado de forma digital por ANGELO JOSE LOBATO RODRIGUES:35231670278
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=23917962000105, ou=presencial, cn=ANGELO JOSE LOBATO RODRIGUES:35231670278
Dados: 2022.08.04 11:32:58 -03'00'